



ขอบเขตของงาน

งานติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ขึ้นขานขาลาสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในส่วนของตัวอาคารสถานีรถไฟฟ้าในชั้นขานขาลานั้น ซึ่งแต่เดิมไม่ได้มีราวกันขึ้นขานขาลาในส่วนของกาให้บริการระบบรถไฟฟ้า City Line จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการงานติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ขึ้นขานขาลาสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการในขณะอยู่บริเวณชั้นขานขาลา เพื่อป้องกันการเข้าใกล้เขตทางวิ่งรถไฟฟ้าและช่วยป้องกันการตกลงไปใบบริเวณรางรถไฟฟ้า

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ขึ้นขานขาลาสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน งามวงศ์มาง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง
- ๒.๒ เพื่อช่วยป้องกันการตกลงไปใบบริเวณรางรถไฟฟ้า
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้โดยสารที่อยู่บริเวณชั้นขานขาลา

๓) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะจ้าง
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้
- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

Signature and date: ๑๑

- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตการจ้างนี้ ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่มีประสบการณ์ ตามขอบเขตการจ้างนี้รวมทั้งหมด ผู้เสนอราคาสามารถจัดหาผู้สัญญาที่มีประสบการณ์ทำงานดังกล่าวเข้าดำเนินการ และความรับผิดชอบโดยรวมยังคงเป็นของผู้รับจ้าง
- ๓.๘ ผู้สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท ผู้สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบพร้อมก่อสร้างติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้ าแอร์พอร์ตลิงก์ สถานีรถไฟฟ้ าพญาไท ราชปรารภ มั กกะ ส้น รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง โดยทำการออกแบบโครงสร้างและแบบสถาปัตยกรรม ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พร้อมทั้งมีลายเซ็นรับรองของสามัญวิศวกรสาขาโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานจ้างนี้ โดยมีปริมาณงาน ขั้นตอนการทำงาน และรายละเอียดของวัสดุดังนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงานติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้ าแอร์พอร์ตลิงก์ ทั้งด้าน Eastbound และ Westbound ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ สถานีรถไฟฟ้ าที่ต้องดำเนินการงานติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตก ความสูงจากพื้นชั้นชานชาลาประมาณ ๑.๒ เมตร มีดังนี้

- สถานีพญาไท ความยาวประมาณ ๓๒๘ เมตร
- สถานีราชปรารภ ความยาวประมาณ ๓๒๘ เมตร
- สถานีมั กกะ ส้น ความยาวประมาณ ๓๒๘ เมตร
- สถานีรามคำแหง ความยาวประมาณ ๓๒๘ เมตร
- สถานีหัวหมาก ความยาวประมาณ ๓๒๘ เมตร
- สถานีบ้านทับช้าง ความยาวประมาณ ๓๒๘ เมตร
- สถานีลาดกระบัง ความยาวประมาณ ๓๒๘ เมตร

๔.๑.๒ งานแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้ า ให้ใช้วัสดุเป็นท่อกลมสแตนเลส คุณภาพไม่ต่ำกว่า Grade 304 หรือดีกว่า มาประกอบกันเป็นแผงกั้นราวกันตกที่ชั้นชานชาลา ดังต่อไปนี้

- งานราวแนวนอนด้านบน ใช้วัสดุท่อกลมสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒ มิลลิเมตร
- งานราวแนวนอนชั้นที่ ๒ และด้านล่าง ใช้วัสดุท่อกลมสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒ มิลลิเมตร

- งานเสาราวที่ยึดติดกับพื้น ใช้วัสดุท่อกลมสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความหนาประมาณ ๓ มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างเสาประมาณ ๑.๕ เมตร
- งานราวชวยแนวตั้ง ใช้วัสดุท่อกลมสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ความหนาประมาณ ๑.๕ มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างราวชวยประมาณ ๑๒ เซนติเมตร
- งานแผ่นฐานเสาใช้วัสดุสแตนเลส คุณภาพไม่ต่ำกว่า Grade 304 ขนาดประมาณ ๑๒ x ๑๒ เซนติเมตร หนาประมาณ ๑๐ มิลลิเมตร ยึดด้วยพุกเคมี พร้อมสตัทเกลียวและน็อตสแตนเลส Grade 304 ขนาด M12 จำนวน ๔ ชุด ต่อแผ่นสแตนเลสฐานเสา
- งานฝาครอบแผ่นฐานเสาเป็นวัสดุสแตนเลส Grade 304 ขนาดประมาณ ๑๓ x ๑๓ เซนติเมตร สูงประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร ความหนาประมาณ ๒ มิลลิเมตร
- งานแผงกันราวสแตนเลสกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้า จะมีการเว้นช่องเปิดไว้ ตามตำแหน่งการเปิดปิดประตูของรถไฟฟ้า ช่องเปิดความกว้างประมาณ ๒.๓ เมตร

๔.๑.๓ งานป้ายตราสัญลักษณ์ SRTET ใช้วัสดุเป็นแผ่นสแตนเลส Grade 304 ขนาดประมาณ ๖๕ x ๑๖ เซนติเมตร หนาประมาณ ๓ มิลลิเมตร เป็นป้ายสแตนเลสกัศกรรูปแบบ และสีมีลักษณะตามตราสัญลักษณ์ SRTET ติดบริเวณแผงกันราวสแตนเลสกันตกโดยติดประกบ ๒ ด้าน ยกเว้นสถานีมีกะสันและสถานีหัวหมากติดด้านเดียว โดยทำการติดตั้งในช่วงราวระหว่างช่องเสาเว้นช่วงช่องเสา หรือตามความเหมาะสม จำนวนประมาณ ๗๒๐ ป้าย

๔.๑.๔ งานป้ายเตือนความปลอดภัย ใช้วัสดุเป็นแผ่นสแตนเลส Grade 304 ขนาดประมาณ ๖๕ x ๑๖ เซนติเมตรหรือตามความเหมาะสม หนาประมาณ ๓ มิลลิเมตร เป็นป้ายสแตนเลสกัศกรรูปแบบและสีมีลักษณะตามป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย ติดบริเวณแผงกันราวสแตนเลสกันตก โดยทำการติดตั้งในช่วงราวระหว่างช่องเสาเว้นช่วงช่องเสา หรือตามความเหมาะสม จำนวนประมาณ ๕๖๐ ป้าย

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

๔.๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบงานติดตั้งแผงกันราวสแตนเลสกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๔.๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ดำเนินงานตามขอบเขตงานนี้ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบตามข้อ ๔.๒.๑ เสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ

๔.๒.๓ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างติดตั้งตามขอบเขตงานจ้างให้แล้วเสร็จ

๔.๒.๔ ทำการเก็บความเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณก่อสร้างดังกล่าว

๕. หน้าที่ของผู้เสนอราคา

- ก. ผู้เสนอราคาต้องทำการถอดรื้อ และขนย้ายวัสดุถูกเปลี่ยนทดแทนทั้งหมด ไปทิ้งให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย
- ข. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าจากที่กำหนดไว้
- ค. ข้อกำหนดเอกสารต่าง ๆ ใช้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้เสนอราคา รายละเอียดใด ๆ ที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือมีความจำเป็นต้องจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหา เพื่อให้งานสมบูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และผู้เสนอราคาจะอ้างเอาความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้น มาเรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมมิได้
- ง. ผู้เสนอต้องคำนวณหาปริมาณงานและราคางานโดยจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานและราคางานที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงานหรือรายละเอียดของการทำงาน ขอบเขตของงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ให้สอบถามข้อสงสัยได้ที่ ผู้ว่าจ้าง หรือขอให้ผู้ว่าจ้างแปลความเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันทำการ ก่อนวันทำการเสนอราคา และผู้ว่าจ้างจะตอบข้อสงสัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้เสนอราคาทุกราย การแปลความใด ๆ ที่มีได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร จะไม่ถือเป็นข้อผูกพันตามสัญญา ผู้เสนอราคาจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในภายหลังจากผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้
- จ. ผู้เสนอราคาต้องศึกษาสถานที่และรายละเอียดของงานให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคระหว่างผู้เสนอราคาและผู้ว่าจ้าง
- ฉ. ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรคใดในระหว่างการดำเนินงาน (ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใด) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเหล่านั้น ให้แล้วเสร็จโดยเร็วจนเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างและต้องไม่กระทบต่อการให้บริการเดินรถ
- ช. ผู้เสนอราคาสามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่ในส่วนที่กระทบกับการให้บริการ ผู้รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำงานในช่วงเวลา ๐๑.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. เว้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ทำงานได้ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะแจ้งล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างทราบอย่างน้อย ๑ วัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ จนสามารถที่จะเปิดให้บริการเดินรถได้อย่างปลอดภัยภายใน ๐๔.๓๐ น. ของทุกคืนที่ปฏิบัติงาน
- ซ. ในการปฏิบัติงาน ผู้เสนอราคาจะต้องเขียนแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน
- ฅ. ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคลากรของผู้เสนอราคาเองทั้งสิ้น
- ญ. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหา เครื่องแต่งกาย ชุดแบบฟอร์ม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงาน ให้บุคลากรที่จะมาปฏิบัติงาน โดยให้มีป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงานและชื่อบริษัทของผู้เสนอราคาปรากฏให้เห็นชัดเจน

- ฎ. ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องทำการตรวจสอบติดตามประเมินผลและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรของผู้เสนอราคาให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องรัดกุม ตามกฎของความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- ฏ. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุปกป้องและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขณะทำงาน รวมถึงป้ายสัญลักษณ์เตือนให้ทราบและระมัดระวังในการปฏิบัติงานเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อการทำงานของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ในช่วงที่ผู้เสนอราคาจะเลิกทำงานในแต่ละวันผู้เสนอราคาจะต้องทำความสะอาด, ตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำงาน
- ฐ. ผู้เสนอราคาสัญญาจะต้องไม่โอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
- ฑ. ในกรณีที่ผู้เสนอราคากระทำความผิดหรืองดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี และผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที่ผู้เสนอราคาตกเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยมีต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และทางผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปได้ด้วย
- ฒ. ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเข้าปฏิบัติงานแล้วทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอยู่เดิมสกปรก ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทดแทน หรือทำความสะอาดทั้งหมด ตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
- ณ. ในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้เสนอราคาต้องระมัดระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก ฝุ่น, เสียง, การระบายน้ำ, ไฟฟ้า, ประปา, ไฟไหม้, สิ่งปฏิกูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบและจะต้องดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
- ด. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าดำเนินการในสถานที่และเวลาที่ผู้เสนอราคาปฏิบัติงานอยู่ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่องานหลักของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะถือเป็นสาเหตุเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอขยายระยะเวลาของสัญญาไม่ได้
- ต. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาเองตามกฎหมาย เช่น กฎหมายประกันสังคม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
- ถ. หากผู้เสนอราคามีความประสงค์จะทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด ผู้เสนอราคาต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบล่วงหน้า ๑ วันสำหรับทำงานล่วงเวลาในตอนเย็น และล่วงหน้า ๓ วันสำหรับทำงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ท. ผู้เสนอราคาต้องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบแก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อต้องการให้มีการตรวจสอบงานล่วงหน้า ๑ วัน

- ธ. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเศษวัสดุเหลือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- น. ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ระหว่างการดำเนินงานของผู้เสนอราคา
- บ. ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินงานและให้ความร่วมมือประสานงานทุกกรณีกับผู้ควบคุมงานและต้องปฏิบัติตามระเบียบตามที่ผู้ว่าจ้างได้ระบุไว้
- ป. ผู้เสนอราคาต้องจัดหา อุปกรณ์อะไหล่ วัสดุ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือสำหรับงานจัดหาในครั้งนี้ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้เสนอราคาเองทั้งสิ้น
- ผ. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบปรับพื้นที่บริเวณงานทั้งหมดรวมทั้งรับผิดชอบเรื่องกีดขวางเพื่อให้ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามขอบเขตงาน ในกรณีที่ผู้เสนอราคามีความจำเป็นต้องขนย้าย หรือรื้อถอนสิ่งกีดขวาง เช่น ท่อน้ำ หรือระบบงานอื่นๆ เมื่อเสร็จงานแล้วผู้เสนอราคาต้องดำเนินการคืนสภาพให้เรียบร้อยเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งต้องเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนหรืองานก่อสร้าง ให้ผู้เสนอราคานำไปทิ้งนอกเขตพื้นที่ของผู้ว่าจ้าง
- ฝ. ผู้เสนอราคาจะต้องติดต่อขอรับมอบพื้นที่กับทางผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างฯ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ โดยมีข้อมูลดังนี้
 - รายชื่อพนักงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของระดับหัวหน้างานขึ้นไป
 - แบบก่อสร้างและแผนการทำงาน
 - ขั้นตอนการทำงาน

๖. เงื่อนไขเพิ่มเติมและข้อยกเว้น

- ก. กรณีผู้เสนอราคาไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่ตกลงกันไว้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จะไม่นับว่าเป็นวันดำเนินการในวันนั้นๆ ของผู้เสนอราคา
- ข. ผู้เสนอต้องจัดทำเอกสารบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวันซึ่งจะต้องประกอบด้วย รายละเอียดของการปฏิบัติงานในวันนั้นๆ ตำแหน่งพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ชื่อผู้ควบคุมงานของผู้เสนอราคาในวันนั้นๆ เป็นต้น โดยที่เอกสารบันทึกการปฏิบัติงานต้องลงลายมือชื่อจากผู้กำกับดูแล และ/หรือผู้ควบคุมงานจาก รฟพท. และผู้เสนอราคา หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
- ค. ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานหรือคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน มาร่วมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาตามสัญญาฯ การลงนามในเอกสารใดๆ โดยผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ไม่เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ
- ง. อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานในโครงการนี้ ทั้งเวลากลางคืนและกลางวัน ผู้เสนอราคาต้องจัดหาเองทั้งสิ้น เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเหล่านี้มาให้เพียงพอโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
- จ. การให้ความเห็นชอบใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ไม่เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาพ้นความผิดตามสัญญาฯ

[Handwritten signatures and initials]

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันรับมอบพื้นที่ในการทำงาน

๘. การรับประกัน

- ก. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ฯ ทำการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ข. ในช่วงเวลาการรับประกัน หากเกิดการชำรุดเสียหาย โดยมีสาเหตุจากการดำเนินการของผู้เสนอ
ราคา ทางผู้ว่าจ้างจะแจ้งเหตุดังกล่าวต่อผู้เสนอราคา และผู้เสนอราคาต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ
ตรวจสอบภายใน ๗ วัน และจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งเหตุดังกล่าว
- ค. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่เข้ามาซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งเหตุ ทางบริษัทฯ จะขยายเวลารับประกันต่อไปอีกตามจำนวนวันที่ผู้เสนอราคาได้รับ
แจ้งถึงวันดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ

๙. การจ่ายเงินและค่าปรับ

- ก. การจ่ายเงิน ผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายค่าจ้างได้ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ดำเนินการ
ตรวจการจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการจ่ายเงินค่าจ้าง ๓ งวด ดังนี้
- งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าตามสัญญา ชำระเมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน
ตามข้อ ๔.๒.๑, ๔.๒.๒ และมีผลงานสะสมตามแผนงานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐% ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน
นับถัดจากวันรับมอบพื้นที่ในการทำงาน
- งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๕ ของมูลค่าตามสัญญา ชำระเมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน
และมีผลงานสะสมตามแผนงานได้ไม่น้อยกว่า ๗๐%
- งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่เหลือทั้งหมด ชำระเมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานได้ครบถ้วนทั้งหมด
ตามสัญญา
- ข. ค่าปรับกรณีผู้เสนอราคาดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการส่งมอบงานตามข้อ ๗. ต้องถูก
ปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


๑๐. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณลงทุนเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗
แล้ว

๑๑. สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.ท.จำกัด แผนกจัดซื้อ เลขที่ ๒๗ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ซ.เพชรบุรี ๔๗ (ช.ศูนย์วิจัย)
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ โทร ๐๒-๓๐๘๕๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๐, ๑๔๒๑

.....
[Handwritten signatures and initials]



Price 2000/-
Signature