

ขอบเขตของงาน

งานจ้างติดตั้งฉากในห้องพักพนักงาน 7 สถานี (สถานีจัตุจักร-สถานีหลักหก) และกันห้องพักพนักงาน
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โครงสร้างอลูมิเนียมกระจกพร้อมจัดหาอุปกรณ์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการงานติดตั้งห้องพักพนักงานโครงสร้างอลูมิเนียมพร้อมกระจกและพร้อมจัดหาอุปกรณ์ส่วน
ควบคุมภายในห้องพักและ งานติดตั้งฉากกันห้องพักที่สถานีจัตุจักร-สถานีหลักหก และอาคาร
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

เงินงบประมาณโครงการ 802,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ด (7%)

ราคากลางเป็นเงินทั้งหมด 799,878.50 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ดังกล่าว

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟพท. ณ วันยื่น
ข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด



กิตติพันธ์

3. รายละเอียดขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างต้องออกแบบและนำเสนอแบบให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง

1.งานโครงสร้างห้องพักพนักงานอาคารสถานีกกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (ห้องพักที่ 1)

- โครงสร้างเป็นผนังเบาที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และระบบโครงคร่าวได้รับมาตรฐาน มอก.863-2532 หรือเทียบเท่า โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ขนาดพื้นที่ 230x324 เซนติเมตร โครงสร้างสูง 230 เซนติเมตร กรุผนังด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 10 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ด้าน พร้อมติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวน และยึดติดโครงสร้างด้วยพุกเหล็กหรือนอตสกรูให้มีความแข็งแรง
- ฝ้าเพดานปิดด้วยแผ่น PLASWOOD หรือเทียบเท่า ที่ทนน้ำและป้องกันความชื้นและไม่เป็นเชื้อไฟ ยึดติดด้วยนอตหรือสกรู ให้มีความแข็งแรง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานระบบไฟฟ้าโดยทำการติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์,ระบบไฟส่องสว่างแบบ LED 2 จุด พร้อมสวิตช์ไฟ และเต้ารับไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง จำนวน 4 จุด
- ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมแบบบานเลื่อน พร้อมติดฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ชนิดขุ่น ขนาดประตูกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
- จัดหาแอร์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งท่อระบายลมร้อน ขนาดประมาณ 14,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาเตียงเหล็กพร้อมที่นอนขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ชุด พร้อมชุดเครื่องนอน (หมอนพร้อมปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน และผ้าห่ม) จำนวน 4 ชุด
- จัดหาชุดโต๊ะเครื่องแป้งภายในห้องพัก จำนวน 1 ชุด

งานโครงสร้างห้องพักพนักงานอาคารสถานีกกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (ห้องพักที่ 2)

- โครงสร้างเป็นผนังเบาที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และระบบโครงคร่าวได้รับมาตรฐาน มอก.863-2532 หรือเทียบเท่า โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ขนาดพื้นที่ 230x445 เซนติเมตร โครงสร้างสูง 230 เซนติเมตร กรุผนังด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 10 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ด้าน พร้อมติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวน และยึดติดโครงสร้างด้วยพุกเหล็กหรือนอตสกรูให้มีความแข็งแรง
- ฝ้าเพดานปิดด้วยแผ่น PLASWOOD หรือเทียบเท่า ที่ทนน้ำและป้องกันความชื้นและไม่เป็นเชื้อไฟ ยึดติดด้วยนอตหรือสกรู ให้มีความแข็งแรง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานระบบไฟฟ้าโดยทำการติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์,ระบบไฟส่องสว่างแบบ LED 2 จุด พร้อมสวิตช์ไฟ และเต้ารับไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง จำนวน 4 จุด

อ.อ.อ.
อ.อ.อ.
อ.อ.อ.

- ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมแบบบานเลื่อน พร้อมติดฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ชนิดขุ่น ขนาดประตูกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
- จัดหาแอร์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งท่อระบายลมร้อน ขนาดประมาณ 14,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาเตียงเหล็กพร้อมที่นอนขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ชุด พร้อมชุดเครื่องนอน (หมอนพร้อมปลอกหมอน, ผ้าปูที่นอน และผ้าห่ม) จำนวน 4 ชุด
- จัดหาชุดโต๊ะเครื่องแป้งภายในห้องพัก จำนวน 1 ชุด

2.งานห้อง Audit สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

- จัดหาแอร์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งท่อระบายลมร้อน ขนาดไม่ต่ำกว่า 14,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง

3.งานติดตั้งฉากกั้นห้องพนักงานตามห้องอาคารสถานี 7 สถานี

- ฉากกั้นห้อง PVC พนักงาน ชาย/หญิง

ที่อาคาร สถานีจตุจักร จำนวน 2 ชุด

- ฉากกั้นห้อง PVC พนักงาน ชาย/หญิง

ที่อาคาร สถานีวัดเสมียนนารี จำนวน 2 ชุด

- ฉากกั้นห้อง PVC พนักงาน ชาย/หญิง

ที่อาคาร สถานีบางเขน จำนวน 2 ชุด

- ฉากกั้นห้อง PVC พนักงาน ชาย/หญิง

ที่อาคาร สถานีทุ่งสองห้อง จำนวน 2 ชุด

- ฉากกั้นห้อง PVC พนักงาน ชาย/หญิง

ที่อาคาร สถานีหลักสี่ จำนวน 2 ชุด

- ฉากกั้นห้อง PVC พนักงาน ชาย/หญิง

ที่อาคาร สถานีการเคหะ จำนวน 2 ชุด

- ฉากกั้นห้อง PVC พนักงาน ชาย/หญิง

ที่อาคาร สถานีหลักหก จำนวน 2 ชุด

โดยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ

4.การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

4.1 สถานที่ส่งมอบพัสดุ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)

4.2 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบพื้นที่

5.การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับ รฟฟท.ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง


กิตติพันธ์

6. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวัน

7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานซื้อที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ รฟพท.ได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

8. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ รฟพท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคากลาง โดยพิจารณาจากราคารวม





กิตติศักดิ์